

Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: Дренажный насос Unipump FEKAPUMP V450 F

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/drenazhnyy-nasos-unipump-fekapump-v450-f>



Описание

Unipump FEKAPUMP V450F – это модель погружного дренажного насоса, используемого для откачивания грязной воды, содержащей неабразивные твердые и волокнистые частицы. Высокие напорно-расходные характеристики и надежная защита от перегрузки позволяют применять данную модель как в быту, так и на сельскохозяйственных, промышленных и строительных объектах.

Особые преимущества насосов Unipump серии FEKAPUMP:

- Высокая производительность.
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали и чугуна.
- Оборудованы поплавковым выключателем.
- Фланцевое присоединение.
- Степень защиты IP68.
- Класс нагревостойкости изоляции В.
- PH перекачиваемой жидкости от 4 до 10.
- Вертикальная установка.
- Плотность перекачиваемой жидкости может составлять до 1200 кг/куб.м.

- Компактные размеры корпуса.
- Долгий срок службы.

Характеристики

Вес, кг	18 кг
Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	200
Высота напора	8.5 м
Максимальный напор	8.5 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	5 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	450 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	12
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	25 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от сухого хода
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	серебро
Габаритный размер	243 × 450 150 мм
Вес	18 кг
Длина сетевого шнура	6 м
Диаметр выходного отверстия	2"
Глубина погружения, м	5 м
Качество воды	грязная
Пропускная способность, куб. м/час	12

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.