

Коммерческое предложение от 21.05.2025

Наименование товара: ИБП ELTENA Inelt Monolith XS 30 w/battery

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-eltena-inelt-monolith-xs-30-w-battery>



Описание

- Источник бесперебойного питания Inelt Monolith XS 30 w/battery предназначены для использования в трехфазных сетях переменного тока с требовательными к качеству электроснабжения потребителями.
- Данный ИБП работает в широком диапазоне входного напряжения (285-475 В) и обеспечивает его нивелирование на выходе до 380 В.
- Источник рассчитан на функционирование с группами потребителей, суммарная мощность которых не превышает 24 кВт (30000 ВА).
- Форма выходного сигнала — идеальная синусоида (без искажений).
- Источник бесперебойного питания собран по бестрансформаторной схеме с двойным преобразованием напряжения, характеризуется как электроприбор высочайшей надежности.
- За счет особенностей конструкции обеспечиваются компактные размеры ИБП.
- Вход источника — трехфазный, выход — трехфазный.
- ИБП Inelt Monolith XS 30 w/battery производятся в вариантах со встроенной батареей и без аккумуляторов.
- Использование варианта со встроенной аккумуляторной батареей позволяет защитить потребительскую сеть от перепадов напряжения и обеспечивает краткосрочную автономную

работу при отключении внешнего питания.

- Также данная версия предполагает возможность подключения внешних батарей емкостью до 150 Ач.
- Для зарядки мощных внешних батарей предусмотрено соответствующее зарядное устройство.
- Применение внешних аккумуляторов позволяет обеспечить продолжительную автономную работу потребителей.
- ИБП Inelt Monolith XS 30 w/battery допускается к эксплуатации в сухих помещениях со стандартным отоплением, при температуре воздуха в диапазоне 0-40°C. Влажность не должна превышать 90% (без образования конденсата).
- Вес — 330 кг.
- КПД — около 91%.
- Источник смонтирован в металлическом корпусе габаритами 440×800×1600 мм.
- Расположение — напольное, вертикальное.
- Внешняя панель корпуса оснащена ЖК-дисплеем для визуального контроля текущих рабочих параметров и кнопками управления.
- ИБП Inelt Monolith XS 30 w/battery может объединяться с аналогичными приборами в параллельные схемы для наращивания общей мощности.
- Опционально электроприбор может комплектоваться WEB-адаптером, для обеспечения удаленного контроля посредством локальной сети. Время автономной работы (от встроенных батарей) — 4-13 минут.
- Гарантийный срок эксплуатации — 2 года.

Характеристики

Количество фаз	Три
Габариты, мм	ширина 440, высота 1600, глубина 800
Время автономной работы	4-13
КПД не менее, %	≥ 91
Масса, кг	330
Мощность, ВА	30000
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	285-475
Мощность, кВт	24
Гарантия	2 года
Напряжение цепи постоянного тока, В	348
Выходное напряжение, В	380
Входная частота, Гц	50 +/- 10%
Охлаждение	вентиляторы
Форма выходного сигнала	чистая синусоида

Процент отклонения выходного напряжения, %	2
Термозащита	есть
Выходная частота, Гц	50
Тип ИБП	On-line
Байпас	Есть
Байпас	Есть
Мощность, кВт	24

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.