

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Дренажный насос Тайфун SPA 750

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/drenazhnyy-nasos-tayfun-spa-750



Описание

- Насосы Тайфун SPA являются погружными центробежными одноступенчатыми.
- Они предназначены для перекачки дождевой, фильтрованной, хозяйственно-бытовой сточной воды, а так же для откачки воды из затопленных помещений в экстренных ситуациях.
- Насосы SPA можно полностью или частично погружать в воду и использовать для перекачки чистой или загрязнённой воды.
- Насосы SPA предназначены для перекачки чистой воды.
- Данный тип высококлассного оборудования обладает следующими показателями технических характеристик:
- масса конструкции составляет 5.5 кг, напряжение 220 В, мощность равняется 750 Вт, высота подъема 7 м, допустимый диаметр частиц составляет 35 мм, длина кабеля 10 м.
- Основная отличительная особенность эксплуатации представленного товара:
- допустимая температура жидкости составляет до +40 градусов.

Характеристики

Вес, кг 5.5 кг

Страна производителя Норвегия

Тип насоса циркуляционный

Установка насоса горизонтальная/вертикальная

Тип ротора мокрый

Материал вала металлокерамика

Материал рабочего колеса пластик

Максимальный напор 6 м

Макс. рабочее давление 10 бар

Пропускная способность, куб.

м/час

3

Потребляемая мощность 93 Вт Номинальная мощность 40 Вт

Электропитание 220-240/1/50

Класс защиты ІР54

Гарантийный срок 2 года

Качество воды чистая

Допустимая температура

жидкости, °С

-10 — **110**

Материал корпуса Чугун

Механизм насоса центробежный

Допустимая температура

окружающей среды, °С

до 40

Защита от перегрева есть

Габаритный размер 25х18х15см

Длина сетевого шнура 1 м

Диаметр выходного отверстия 1

Макс. производительность,

217

л/мин

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.