

Описание товара Циркуляционный насос Aquario

АС 254-180



Описание

Если Вы хотите организовать в своем доме эффективную систему индивидуального отопления, тогда лучшим выбором оборудования, которое обеспечит непрерывное движение теплоносителя, будет циркуляционный насос модели **Aquario АС 254-180**. Данное устройство предусматривает работу в трех скоростных режимах, что позволяет пользователю настраивать нужный уровень производительности как насоса, так и всей отопительной системы.

Преимущества насосов Aquario АС:

- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Вал двигателя и подшипники изготовлены из металлокерамики
- Гильза статора изготовлена из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из технополимера
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Компактные размеры
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг	3 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Италия

Макс. производительность, л/мин	30
Высота напора	3.4 м
Максимальный напор	3.4 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	48 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	1.8
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	металлокерамика
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Размер фильтруемых частиц	0.2 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева, 3 скорости работы
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	черный
Габаритный размер	13 × 18 13см
Монтажная длина	180 мм
Вес	3 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	180 мм

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.