

Описание товара Кофемашина суперавтомат

WMF 1500S плюс 03.1920.0050



Описание

Габариты: 325x590x716H мм

Вес изделия: 37 кг

Габариты в упаковке: 750x600x900H мм

Вес в упаковке: 60 кг

Мощность: 3,25 кВт

Напряжение: 220 В

Контейнер для зерна: 1 на 1,1 кг

Резервуар для воды: 1 на 4,5 л

Горячая вода: минимум 120 чашек

Контейнер для отработанного кофе: на 20 порций

Производительность: 180 чашек

Автоматически регулируемый по высоте кран (высота стакана): есть, диапазон от 70 до 175 мм

Кофемолка: 1 (правый бункер - с кофемолкой, левый бункер - без кофемолки, декоративный)

Подключение к воде: нет

Производство: Германия

Классика, обновленная до совершенства!

Вся информация о работе кофемашины WMF 1500 S+ отображается на современном цветном сенсорном дисплее с диагональю 10 дюймов. Клиенты оценят по достоинству видео рецептов, обучающие видеоролики, спецпредложения и другую полезную информацию, которую вы можете выбрать и загрузить для показа.

Внутреннее содержание WMF 1500 S + и ее функционал поистине впечатляют. Революционная

система Dynamic Coffee Assist – автоматическая регулировка количества молотого кофе и степени помола – гарантирует высочайшее качество всех предлагаемых кофейных напитков на основе эспresso. Автоматическая регулировка высоты кофейного дозатора и запатентованная технология Choc Mixer обеспечивают максимальное удобство и простоту использования кофемашины.

С помощью цифрового решения WMF CoffeeConnect система постоянно снабжает бизнес самыми актуальными данными и аналитикой продаж кофе, информацией о состоянии оборудования, отчетами с высокой степенью детализацией по любому аспекту работы кофемашины WMF.

Преимущества кофемашины WMF 1500 S + Базовая модель 1
03.1920.0050:

Регулировка количества кофе на порцию (крепость)

Регулировка степени помола

10-ти дюймовый тач-скрин дисплей

Автоматическая регулировка высоты кофейного дозатора

Система Basic Milk - горячее молоко, горячая молочная пена - полностью автоматическое приготовление.

SteamJet (подогрев чашки паром)

Jet Option (подмес горячей воды в кофе)

Система Basic Steam - горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена - с использованием парототода. Ручное включение и выключение.

Система очистки Basic Clean - очистка кофемашины чистящей жидкостью вручную.

Dynamic Coffee Assist – автоматическая регулировка количества молотого кофе и степени помола.

WMF Coffee Connect - система удаленного доступа и контроля за кофемашиной

Счетчик порций

Светодиодная подсветка

Индикация уровня воды, кофе, молока и отходов

Таймер включения / выключения

Автоматическая декальцинация и промывка

Дополнительные опции:

2-я кофемолка (1100 г)

Бункер для шоколада / топпинга (1500 г)3

Двойной бункер для шоколада / топпинга3

Ножки (100 мм)1□□□□ 03.1999.3001

Сброс кофейных отходов под прилавок1□□□□ 03.1999.2001

My Coffee App и Bluetooth2□□□□ 03.1198.1001

1 Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

2 Приложение бесплатно можно скачать из AppStore. Пульт Bluetooth поставляется WMF

3 Включая стоимость стальных крышек на бункеры (с замками)

Характеристики

ГАБАРИТЫ (НЕТТО)	325x590x716mm
ГАБАРИТЫ (БРУТТО)	750x600x900mm
НАПРЯЖЕНИЕ	220 Вольт
МОЩНОСТЬ	2.7500 кВт
ВЕС (НЕТТО)	37кг
ВЕС (БРУТТО)	60кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.