

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Чугунный радиатор Exemet Detroit 500

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/chugunnye-radiatory-otopleniya/chugunnyy_radiator_exemet_detroit_500



Описание

Радиатор EXEMET Detroit обладает классическим дизайном, когда двухколончатые секции имеют скругленные углы и переходят в плавно выгнутые ножки.

Поверхность радиатора украшена выпуклыми симметричными линиями, похожими на тонкие струи воды.

Создатели этой модели почерпнули вдохновение в его названии. Ведь известно, что название Детройт произошло от французского слова, означающего «пролив».

Волнообразная форма завитка, украшающего ножки секции, только подчеркивает эту мысль.

- Радиаторы изготавливаются не более 26 секций. □
- Устанавливается 2 секции с ножками при количестве секций в радиаторе до 10, 3 секции с ножками при количестве секций в радиаторе от 11 до 19 и 4 секции с ножками при количестве секций в радиаторе от 20 до 26 шт.
- Радиаторы поставляются в собранном виде в напольном исполнении.
- Диаметр подключения 1/2" □ или 3/4".
- Максимальное рабочее давление: 6 атм

- Опрессовочное давление: 10 атм
- Максимальная температура теплоносителя 110 °C
- Рекомендовано только для закрытых систем отопления
- Допускается использование в качестве теплоносителя воды либо глицерина
- Гарантия 5 лет, при соблюдении условий эксплуатации радиатора

Варианты патинирования

от 13-08-2021 113900.jpg

ot 13-08-2021 113946.jpg

not found or type unknown

ot 13-08-2021 114045.jpg

not found or type unknown

от 13-08-2021 114113.jpg

n o t f o u n d o r t y p e u n k n o w n

Расцветки

08-2021 113340.jpg

found or type unknown

08-2021 113514.jpg

found or type unknown

Варианты обработки поверхности радиаторов

шот 13-08-2021 113727.jpg

e not found or type unknown

Варианты исполнения заглушек

t found or type unknown

Характеристики

Производитель	Exemet
Теплоотдача $\Delta T=70$ °C, Вт	175
Теплоотдача $\Delta T=60$ °C, Вт	143
Теплоотдача $\Delta T=50$ °C, Вт	113
Экспонентциальный коэффициент, n	1.3
Размеры секции с ножками (ВхГхШ), мм	650x180x74
Размеры секции без ножек (ВхГхШ), мм	590x180x74
Межцентровое расстояние, мм	500
Вес секции с ножками, кг	10.5
Вес секции без ножек, кг	9.5
Объем секции, л	2.7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.