

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Energolux SAS12L4-A/SAU12L4-A Lausanne

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_energolux\\_sas12l4\\_a\\_sau12l4\\_a](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_energolux_sas12l4_a_sau12l4_a)



### Описание

Кондиционер Energolux Lausanne, состоящий из внутреннего и наружного блоков устанавливается в помещениях площади до 40 квадратных метров для создания нормальных климатических условий для работы и отдыха в любое время года. Система фильтрации позволяет делать воздух достаточно очищенным.

### **Особенности и преимущества Energolux SAS12L4-A/SAU12L4-A Lausanne:**

- Антибактериальный фильтр
- Угольный фильтр
- Ионизатор воздуха
- Объемное воздухораспределение
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Самоочистка внутреннего блока
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Энергонезависимая память
- Интеллектуальный дисплей
- Автоматический выбор режима
- Самодиагностика

- Низкотемпературный режим (опция)
- Интеграция в "Умный дом" (опция)
- Озонобезопасный хладагент R410a

## Характеристики

Страна бренда	Швейцария
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	35
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3.55
Обогрев, кВт	3.65
Потребление при охлаждении, кВт	1.11
Потребление при обогреве, кВт	1.01
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, С	0...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	650
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ионизатор воздуха	Да
Самоочистка внут блока	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Есть
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220
Сила тока, А	4.8/4.39
Гарантия	3 года

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.