


Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Внутренний блок мульти сплит-системы Daikin FFA25A9**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_daikin_ffa25a9



Описание

Кассетный блок Daikin FFA25A9 имеет достаточно большой арсенал операций по достижению требуемого уровня температуры. Для получения тихой работы вентилятора можно уменьшить его скорость либо использовать ночной режим. Кассетные блоки могут применяться для небольших офисных, торговых помещений, магазинов. Инверторное управление дает большую управляемость характеристиками внутреннего блока и повышает его экономичность. Конструкция блока удобна для монтажа, ухода и обслуживания

Особенности и преимущества Daikin FFA25A9:

- В комбинации с наружными блоками новой серии Sky Air Alpha обеспечивается наивысшая энергоэффективность
- Гармония эксклюзивного дизайна и технического совершенства
- Кассетные блоки идеально подходят для размещения в модуле подвесного потолка стандартного размера 600х600 мм, выступ декоративной панели от плоскости потолка всего 8 мм
- Идеальное предложение для небольших магазинов, офисов, бытовых помещений
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-

410A Использование хладагента R-32 уменьшает на 68% воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, ведет к снижению потребления энергии и меньшему объему хладагента

- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха до -20 °C
- Инфракрасный датчик присутствия и измерения температуры на уровне пола (опция)
- Индивидуальное управление заслонками, дающее удобство при ремонте или изменении интерьера

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.5
Обогрев, кВт	3.2
Охлаждающая способность, тыс btu	9
Мах расход воздуха, м3/час	600
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	25
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	26x57x57
Ширина, см	57
Высота, см	26
Глубина, см	57
Вес, кг	16
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.