

Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: Напольный котел Лемакс Classic-16

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_classic_16



Описание

Напольный котел Лемакс Classic изготовлен из высококачественной стали 2 мм повышенной плоскостности Магнитогорского металлургического комбината. Теплообменник покрыт теплоизоляционной эмалью и обработан ингибирующим составом, который предотвращает коррозию. Котёл не требует подключения к электрической сети. Преимущества котла с автоматикой 630 SIT— вынесение регулятора температуры на переднюю панель котла с обозначением температур, что позволяет точно выбрать оптимальный тепловой режим.— возможность подсоединения комнатного термостата, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения.

Особенности серии котлов Classic:

- Модельный ряд от 7.5 до 40 кВт.
- Не требуется подключения к электрической сети.
- Используются только оригинальная автоматика безопасности и комплектующие концерна SIT (Италия).
- Оснащен инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO (Италия).
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.

- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом.
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Высокая эффективность за счет применения инновационной конструкции турбулизаторов.
- Возможность перехода на сжиженный газ.
- Гарантия 3 года.

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Тип теплообменника	Цилиндрический
Тип розжига	Пьезорозжиг
Max мощность, кВт	16
Min полезная мощность, кВт	16
Max давление отопит контура , Атм	3
Горелка	Инжекторная
Min расход природного газа, м3/ч	0,95
Max расход природного газа, м3/ч	1,9
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	130
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	2
Габариты (ВхШхГ), см	74,2х42,4х48
Вес, кг	46
Гарантия	3 года
Тип установки	Напольная
Механическая система управления	Да
Контроль пламени	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74,2
Ширина, см	42,4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.