


## Описание товара 01.08.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Kentatsu KSHFA53HFAN1/KSUTB53HFAN1

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/kentatsu\\_kshfa53hfan1\\_ksutb53hfan1](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/kentatsu_kshfa53hfan1_ksutb53hfan1)



### Описание

Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSHFA53HFAN1/KSUTB53HFAN1 обеспечивает быстрое охлаждение всего помещения, благодаря системе автоматического качания заслонок. Внутренний блок отличается современным дизайном и оснащен цифровым дисплеем, который показывает заданную температуру и режим работы.

### **Особенности и преимущества Kentatsu KSHFA53HFAN1/KSUTB53HFAN1:**

- Новый стильный дизайн панели внутреннего блока.
- Работа по таймеру
- Быстрый выход на режим
- Функция «Комфортный сон»
- Автоматическая оттайка инея
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Функция осушения воздуха

- Информационный дисплей
- Автоматическое качание заслонок
- За счет эффекта Коанда — блоки подойдут для удлиненных помещений, могут устанавливаться в углы
- Низкий уровень шума
- Функция «Мои предпочтения»
- Зимний комплект до  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  (опция)
- ИК-пульт в комплекте
- Wi-Fi-контроллер (опция)

## Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.42 кВт
Мощность обогрева	5.57 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.11 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.73 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	41
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), $^{\circ}\text{C}$	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), $^{\circ}\text{C}$	-7 — 24
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1221
Габаритный размер (внутреннего блока)	67.5 × 106.8 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	54 кг

Вес (внутренний блок)	25 кг
-----------------------	-------

Вес	79 кг
-----	-------

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.