

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: **Канальная сплит-система Marsa MRK-24BHAN/MRK-24HANE-W**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_marsa_mrk_24bhan_mrk_24hane_w



Описание

В канальном кондиционере Marsa MRK-24BHAN/MRK-24HANE-W в качестве хладагента используется озонобезопасный R410A. При монтаже блока снаружи остается только распределительная решетка, а весь корпус внутреннего блока скрывается за подвесным потолком, таким образом экономится полезная площадь помещения, но дизайн остаётся прежним.

Особенности и преимущества Marsa MRK-24BHAN/MRK-24HANE-W:

- Стабильная работа от - 20 до +49°C на охлаждение
- Стабильная работа от - 15 до +24°C на обогрев
- АС-двигатель вентилятора переменного тока
- Усовершенствованный корпус внутреннего блока
- Усовершенствованная V-образная конструкция испарителя
- Возможность удаленного управления через WI-FI
- Сниженный уровень шума
- Удобство и экономия времени и средств на процессах очистки фильтра и регламентного обслуживания кондиционера

- Подключение дренажа с двух сторон
- Управление с проводного или беспроводного ИК-пульта ДУ
- Два способа забора воздуха: снизу или с торца (опция).

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.15 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.87 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	42
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-20 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1050
Габаритный размер (внутреннего блока)	73.5 × 89 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	48 кг
Вес (внутренний блок)	33 кг
Вес	81 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.