Описание товара Колонная сплит-система Dahatsu <u>DH-KL 100 A</u>



Описание

Колонная сплит-система Dahatsu DH-KL-100 A характеризуется высокими техническими характеристиками, что позволяет эффективно охлаждать (или обогревать) помещения площадью 270 – 300 квадратных метров. Устройство отличается надежностью и оснащено функцией очистки внутреннего блока, которая позволяет удалять скопившуюся пыль и влагу.

Особенности и преимущества Dahatsu DH-KL 100 A:

- Класс энергоэффективности А
- Режим мягкого осушения
- Устойчивость к низкой наружной температуре до -20 С при охлаждении
- Дренажная помпа для отвода воды наружу с подъемом на высоту до 75 см
- Режим оттаивания
- Установка комфортной температуры по данным с датчика на пульте ДУ
- Таймер включения и выключения кондиционера на 24 часа.
- Горячий пуск при нагреве
- Тихий уровень шума
- Режим с максимальной производительностью для быстрого установления заданной температуры
- Равномерное распределение воздуха
- Автоматическая очистка внутреннего блока от влаги и пыли
- Режим ожидания с потреблением до 1 Вт
- В комплекте предусмотрен дистанционный пульт управления
- Проводной пульт можно приобрести отдельно.

Характеристики

Модель кондиционера	Dahatsu DH-KL A
---------------------	-----------------

Площадь помещения 270 кв. м. Тип внутреннего блока Колонный

Режим работы Охлаждение и обогрев

Инвертор Нет

 Страна производителя
 Япония

 Страна сборки
 Китай

 Цвет
 белый

 Мощность охлаждения
 28 кВт

Мощность обогрева 31 кВт Потребляемая мощность (охлаждение) 10.7 кВт

Потребляемая мощность (обогрев) 10.13 кВт

 Максимальная длина трассы
 50 м

 Гарантийный срок
 3 года

 Пульт дистанционного управления
 Да

 Уровень шума в/б, Дб
 53

Уровень шума (внешний блок), Дб 62

Электропитание 380-420/3/50

Диапазон температур наружного воздуха -10 — 45

(охлаждение), °С

Диапазон температур наружного воздуха -14 — 24

(обогрев), °С

 Диаметр жидкой магистрали, мм
 9.52

 Диаметр газовой магистрали, мм
 19.05

 Перепад высот
 25 м

Хладагент R 410A

Габаритный размер (внутреннего блока) $42 \times 120 \times 186 \text{ см}$ Габаритный размер (внешнего блока) $34 \times 125.5 \times 94.5 \text{ см}$

 Вес (внешний блок)
 106 кг

 Вес (внутренний блок)
 65 кг

 Вес
 171 кг

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.