

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Ferrolі Ecounіt 400-1C



Описание

Для постоянного поддержания 400-литрового запаса горячей воды и при этом максимальной экономии на энергоносителе Вам идеально подойдет бойлер косвенного нагрева модели Ferrolі ECOUNIT 400-1C.

Надежность этого оборудования не вызывает сомнений, его энергоэффективность обусловлена не только большой площадью теплообмена нагревательного элемента, но и высокой эффективностью теплоизоляции, а панель доступа – превосходное решение, облегчающее сервисные работы с оборудованием.

Особенности и преимущества Ferrolі Ecounіt 400-1C:

- Подходят для использования с котлами любых брендов
- Специальное защитное покрытие внутренней стенки бака
- Один спиралевидный теплообменник
- Наличие контура рециркуляции
- Панель доступа облегчает обслуживание прибора
- Конструкция включает две гильзы для установки датчика бойлера
- Большой защитный магниевый анод
- Защита от избыточного давления
- В комплект входит блок приоритета ГВС
- Есть возможность дополнительной установки электрического ТЭНа с регулятором
- Есть возможность установки датчика бойлера
- Жесткий стальной корпус
- Белое эмалевое покрытие корпуса
- Беззвучная работа оборудования

- Компактные размеры
- Лаконичный и привлекательный дизайн

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	400 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Мощность	59.25 кВт
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Ferroli Ecounit
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Температура горячей воды макс. °C	95
Давление на входе, атм	0.6 — 8
Количество анодов	1
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	2.37 кв. м.
Мощность теплообменника	59.25 кВт
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	термометр
Управление	механическое
Дисплей	Нет
Защита	защита от перегрева, от избыточного давления, обратный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
УЗО	Да
Вес	136 кг
Присоединительный размер	3/4"
Подводка	Сбоку
Ширина	75 см
Высота	146.9 см

Длина	75 см
Способ монтажа	напольный
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1.5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.