

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Haier L1PB12-R10RC3(T)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_haier_l1pb12_r10rc3t



Описание

Haier RC3 L1PB12-R10RC3(T) - газовый прибор с настенной установкой. Обладает двумя контурами и закрытой камерой. Теплообменник котла производится только из меди OXYGEN FREE бескислородного типа. Газовый прибор максимально точно поддерживает температуру +/- 0,1 °C.

Особенности и преимущества Haier L1PB12-R10RC3(T):

- Горелка отопительного котла – трехступенчатая
- Давление газа должно быть максимально 25 mbar. Аппарат будет надежно функционировать при давлении от 3,5
- Для насоса котла можно настроить время пост-циркуляции
- Отоплением можно управлять от проводных, программируемых беспроводных и с Wi-Fi термостатов
- Имеется режим автозапуска с энергонезависимой памятью. Так в случае отключения электричества аппарат отключится в авторежиме. При возобновлении подачи электроэнергии прибор включится в авторежиме с последними сохраненными настройками. Предусмотрена задержка повторного включения в интеллектуальном режиме от 1 до 60 минут.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	100 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	10 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Haier L1PB
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	40 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 60
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	8.3
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"

Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	32.5 см
Ширина	40 см
Высота	72.5 см
Вес	33 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.