## Описание товара Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK56HE-S1 / SRC56HE-S1



## Описание

• Имеют особую аэродинамическую форму, а выходные жалюзи обеспечивают мощнейший воздушный поток, который равномерно распределяется по площади помещения, при этом, работа данных кондиционеров осуществляется сверх малошумно.

## Характеристики

Пульт дистанционного управления	есть□
Фильтры тонкой очистки	
воздуха	есть 🗆
Режим приточной вентиляции	нет□
Таймер включения/выключения	есть
Тип	настенная сплит-система
Класс энергопотребления	$A\square$
Основные режимы	охлаждение / обогрев□
Максимальный воздушный поток	11 куб м/мин□
Мощность в режиме	5100 B <sub>T</sub> □
охлаждения	
Мощность в режиме обогрева	5800 BT□
Потребляемая мощность при обогреве	1580 Вт□

Потребляемая мощность при охлаждении	1590 Вт□
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей
Режим осушения	есть□
Внутреннего блока сплит- системы или мобильного кондиционера (ШхВ	84х298х25 см 🗆
Наружного блока сплит- системы или оконного кондиционера (ШхВхГ)	85х64х29 см □
Вес внутреннего блока	12 кг□
Вес внешнего блока	44 кг□
Тип хладагента	R 410A□
Фаза	однофазный□
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть, количество скоростей - 3 □
Другие функции и особенности	дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме о	-5*C□
Максимальная длина коммуникаций	25 м□
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс)	35 дБ / 44 дБ□

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.