

Коммерческое предложение от 09.06.2025

Наименование товара: Кофемашина Dr.coffee Minibar S2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_drcoffee_minibar_s2



Описание

Кофемашина **Dr.coffee Minibar S2** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах, а также в домашних условиях для приготовления кофе и кофейных напитков. Модель оснащена графическим сенсорным дисплеем с блокировкой функции изменения параметров напитков для пользовательского меню. Жернова кофемолки выполнены из керамики, бойлер - из алюминия, контейнеры, каплесборник, заварное устройство - из пластика.

В комплект поставки входят контейнер для сухих ингредиентов, молочная трубка, кабель, трубка для подачи воды, гаечный ключ для настройки степени помола.

Особенности:

- 24 напитка: горячие и холодные кофейные напитки, горячая вода, горячее молоко, молочная пена
- Автоматическое приготовление: американо, капучино, латтэ, лунго, ристретто, флэт вайт, эспрессо
- Возможно использование свежего и сухого молока, сухого шоколада
-

3 системы водоснабжения:

- Съёмный пластиковый бункер
- Внешняя емкость (например, бутылка или канистра)
- Подключение к центральной системе водоснабжения
- 2 проточных бойлера - кофе и пара
- 2 кофемолки
- Регулировка дозации, крепости кофе
- Регулировка качества пены
- Регулировка порции горячей воды
- Регулировка температуры воды
- Инновационная система вспенивания молока для плотной и пышной пены
- Индивидуально для каждого напитка можно использовать правый или левый контейнер для зерен или сразу оба
- 5 степеней помола
- Герметичная крышка кофемолки
- 5 режимов предварительного смачивания
- Одновременное приготовление 2 порций
- Энергосберегающий режим
- Индикация включения
- Автоматическая функция промывки устройства приготовления при выключении кофемашины
- Интерфейс позволяет изменять места расположения иконок приготовления напитков и отключать неиспользуемые
- Автоматическая система декальцинации
- Предупреждение о недостаточном количестве воды
- Вибрационная помпа
- Съёмный лоток сбора капель и проитивокапельная система
- Русифицированное меню
- Подсветка дисплея
- Уведомление о необходимости прочистки
- Возможность установки сливного шланга (в емкость или сток)

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - 200 чашек/сутки
 - Американо (210 мл): 80 порций
 - Капучино (200 мл): 80 порций
 - Эспрессо (50 мл): 100 порций
- Объем контейнеров:
 - Для сухого молока: 1,2 кг
 - Для сухого шоколада: 2 кг
- Дозирование кофе на порцию: от 7 до 20 г
- Высота чашки: от 80 до 180 мм
- Объем каплесборника: 1,5 л

- Подвод воды: 3/4"
- Рабочее давление водопровода: от 0,8 до 8 бар
- Давление помпы: 19 бар

Опции (заказываются отдельно):

- Дополнительный контейнер для сухих ингредиентов
- Холодильник с подогреваемой подставкой для чашек

Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем резервуара для воды	4 л
Емкость контейнера для кофе	1500 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	70 порций
Тип кофе	зерновой, молотый
Контейнер для шоколада	Да
Контейнер для сухого молока	Да
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Помпа для подачи воды	Да
Подключение к водопроводу	Да
Тип нагревательного элемента	2 термоблока
Материал корпуса	пластик
Напряжение	220 В
Мощность	от 2.7 до 3.1 кВт
Ширина	340 мм
Глубина	545 мм
Высота	620 мм
Вес (без упаковки)	26 кг
Цвет	черный
Страна производства	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.