

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Холодильник фармацевтический POZIS XF-400-5 тонир. двери

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/farmatsevticheskie-shkafy/holodilnik_farmaceuticheskij_pozis_hf_400_5_tonir_dveri



Описание

Фармацевтический холодильник **POZIS XF-400-5** используется в аптеках, больницах и клиниках для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов. Модель оснащена тонированной стеклянной дверью с ручкой и замком, 7 регулируемыми по высоте полками и 2 пластиковыми контейнерами. Для удобства пользования дисплей, отображающий температуру, располагается над дверью в зоне постоянной видимости. Теплоизоляция корпуса выполнена из пенополиуретана.

В комплект поставки входят 2 ключа от двери.

Особенности:

- Блок управления БУ-M01 со сверхчувствительным датчиком
 - Автоматическое поддержание температуры в камере
 - Работа системы мониторинга во время отключения электропитания не менее 24 часов
 - Применение аккумуляторов в качестве элементов питания системы (с автоматическим восполнением заряда батарей при появлении электропитания)
 - Индикация отсутствия электропитания с записью в текущем файле

- Запись до 45000 показаний с автоматической перезаписью старых файлов
- Возможность увеличения объема памяти (SD-карта)
- Настраиваемая частота регистрации (от 1 раза в минуту до 1 раза в час)
- Автоматическая система оттаивания
- Охлаждение агрегатом компрессорного типа
- Герметизация дверного проема эластичным уплотнителем с магнитной вставкой
- Хладагент: R600a
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа
- Тонированное стекло двери обеспечивает защиту от естественного и искусственного освещения для лекарственных средств
- 5 дополнительных прозрачных дверок, предотвращающих воздухообмен между отделениями

Дополнительные характеристики:

- Точность поддержания температуры: $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Объем установленной карты памяти: 2 Гб
- Потребляемая мощность: 0,25 кВт
- Потребление электроэнергии: 1,76 кВт*ч/сутки
- Корректированный уровень звуковой мощности: 55 дБа
- Температура окружающей среды: от 10 до 35 $^{\circ}\text{C}$
- Внутренние размеры камеры: 528x435x1746 мм
- Габариты без ручки: 600x610x1950 мм
- Объем упаковки: 0,827 м³
- Габариты в упаковке: 650x630x2020 мм

Характеристики

Тип	холодильный
Назначение	для хранения лекарств, для хранения вакцин
Исполнение двери	прозрачная
Температурный режим	от 2 до 15 $^{\circ}\text{C}$
Объем	400 л
Охлаждение	динамическое
Напряжение	220 В
Ширина	600 мм
Глубина	650 мм
Высота	1950 мм
Вес (без упаковки)	86 кг
Вес (с упаковкой)	91 кг

Страна-производитель	Россия
----------------------	--------

Родина бренда	Россия
---------------	--------

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.