

## Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Туннельная посудомоечная машина ГродТоргМаш МПС-1600-ПР, правое исполнение

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tunnelnye-posudomoechnye-mashiny/\\_1600](https://prom-katalog.ru/catalog/tunnelnye-posudomoechnye-mashiny/_1600)



### Описание

Туннельная посудомоечная машина **ГродТоргМаш МПС-1600-ПР** предназначена для мытья тарелок, стаканов, чашек, столовых приборов и подносов на предприятиях общественного питания. Модель оснащена электронной панелью управления. Моечные ванны, души и корпус выполнены из высококачественной нержавеющей никельсодержащей стали.

В комплект поставки входят кассеты для столовых приборов и стаканов.

### **Технологические операции:**

- Мытье моющим раствором
- Предварительное ополаскивание ополаскивающим раствором, поступающим из ванны
- Окончательное ополаскивание ополаскивающим раствором, поступающим из водонагревателя

### **Особенности:**

- Движение транспортера осуществляется справа налево
- Гарантированное качество мытья посуды за счет применения 2 насосов и ополаскивание

ополаскивающим раствором с температурой не менее 85 °С

- Встроенные насосы-дозаторы моющего и ополаскивающего средств
- Клапан, исключаящий попадание ополаскивающего раствора в линию водопровода
- Подключается как к холодной, так и горячей воде
- Прекращение подачи ополаскивающего раствора через водонагреватель при отсутствии посуды на транспортере
- Автоматическое поддержание параметров, необходимых для качественного мытья посуды
- Электронный блок управления, позволяющий проводить визуальный контроль работы машины и определение неисправности электрооборудования машины
- Движение транспортера осуществляется слева направо
- Секция сушки
- Высокая производительность
- Работа машины не создает радиопомех, влияющих на электронные устройства (имеется фильтр радиопомех)
- Все установленные насосы с торцовым уплотнением
- Удобство гигиенической обработки ванн со скругленными углами
- Легкий и удобный доступ к частям машины для обслуживания
- Возможность разборки машины на секции при монтаже
- Соответствие требованиям ТУ ВУ500059647.036-2013

#### **Характеристики:**

- Максимальный диаметр тарелок: 240 мм
- Расход воды через водонагреватель: 200 л/час
- Номинальная скорость движения транспортера: 0,55 м/мин.
- Минимальная температура ополаскивающей проточной воды: 85 °С
- Максимальный расход электроэнергии при номинальном напряжении за 1 час: 33 кВт\*ч

#### **Характеристики**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Напряжение                       | 380 В      |
| Мощность                         | 37 кВт     |
| Ширина                           | 4160 мм    |
| Глубина                          | 890 мм     |
| Высота                           | 1380 мм    |
| Вес (без упаковки)               | 480 кг     |
| Родина бренда                    | Россия     |
| Производительность по тарелкам   | 1600 шт./ч |
| Подключение к горячей воде       | Да         |
| Дозатор моющего средства         | Да         |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да         |
| Загрузка посуды                  | слева      |

Старая цена

1389442

Бренд

ГродТоргМаш

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.