

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Royal Thermo RTFD-18LAKHN1 Forte Integro

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/royal_thermo_rtf_18lakhn1_forte_integro



Описание

Канальные сплит-системы Royal Thermo Forte Integro способны одинаково качественно охладить воздух и обеспечить эффективную вентиляцию одновременно в нескольких помещениях.

Полностью скрытый за подвесным потолком компактный внутренний блок кондиционеров Forte Integro будет исправно создавать микроклимат, отвечающий вашим индивидуальным желанием. Распределение охлаждённого воздуха осуществляется по системе воздуховодов, которые также размещаются в межпотолочном пространстве.

Особенности и преимущества Royal Thermo RTFD-18LAKHN1 Forte Integro:

- Проводной пульт управления
- Самоочистка внутреннего блока
- Защита от перепадов напряжения
- 4 скорости вентилятора
- 5 режимов работы
- Разморозка наружного блока
- Теплый старт

- Таймер включения/выключения
- Низкий уровень шума (на минимальной скорости).

Характеристики

| | |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Страна бренда | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | серебристый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес | 61.2 кг |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Инверторное управление | Нет |
| Уровень шума в/б, Дб | 38 |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 (до 50-60 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.753 кВт |
| Расход воздуха, м ³ /час | 1020 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Хладагент | R 410A |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 67.4 × 88 × 21 см |
| Вес (внутренний блок) | 23.4 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.633 кВт |
| Мощность обогрева | 5.57 кВт |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C | -15 — 43 |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33 × 80.5 × 55.4 см |
| Вес (внешний блок) | 37.8 кг |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |

| | |
|-------------------|--------------|
| Завод | Midea |
| Марка компрессора | GMCC |
| Бренд | Royal Thermo |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.